



歩行器の種類（対象者・特徴）

●固定型歩行器

上肢の筋力と立位バランスを要しますが、高齢者の大腿部骨折、変形性股関節症、膝関節症、リウマチで杖が使えない場合に有効です。

両手で歩行器を持ち上げて前へ運んで使用します。ベッドやいすからの起立にも使用できます。

●交互型歩行器

固定型に比べ、多少のバランスと両上肢の機能を要します。片足に痛みがある方や脳神経系疾患で姿勢のバランスがとりにくい方向きです。

左右のフレームを前方へ交互に動かし、それに合わせて体重を交互に移動させます。段差に弱い。

●肘支持型歩行車（四輪・六輪）

立位バランスが不良の方や全身の筋力低下した高齢者向きです。

フレーム上部の馬蹄形のパッドで前腕部や腋を支持し歩行します。取り扱いが簡単のため、早期から歩行訓練用として使用できます。比較的幅が広く段差には弱い。

●前輪付歩行器

上肢の筋力にやや低下が見られる方向きです。（固定型より若干負担が少ない。）

固定型に前輪を付けたもので、後輪を若干持ち上げて前へ滑らせて使用します。体重を支持するときは、車輪が引き込みストッパーが接地して安定性を保ちます。段差は持ち上げて使用します。

●三輪・四輪歩行車

重度の片麻痺の方を除く、歩行耐久性が低い方向きです。（独歩、杖、歩行器で歩けるが、持続して歩行が困難な方）

左右のハンドルを持って操作します。足元空間の広いものが使いやすいでしょう。また、いすや買い物かごの付いているものもあります。三輪は極度にバランスの悪い方には不適です。

歩行器の選び方

- ご利用者に適したサイズを選びましょう。
- 使用時の最大幅は、通路・ドア幅・方向転換時のスペースも考慮し、歩行器の全幅は肩幅より少し広めのものを選びましょう。



Mgウォーカー（Sサイズ）

田辺プレス



- 軽さが最大の魅力
- 使用サイズ／全幅485×全長420×全高635～785mm
折りたたみ奥行 約130mm
- 材質／マグネシウム合金製
- 重量／1.29kg
- 1cm単位で高さ調節ができます。

品番	TAISコード
SAWSR	00465-000037
ご利用者負担額	
レンタル料金	

非課税

セーフティーアームウォーカー（ミニ）

イーストアイ



- 室内屋外共用
- 使用サイズ／全幅540×全長430×全高590～690mm
- 収納サイズ／全幅540×全長100×全高：605mm
- グリップ内幅／400mm
- 下段グリップ高さ／320～420mm
- 材質／アルミ・スチール製
- 握り手／合成ゴム
- 重量／2.7kg

品番	TAISコード
SAWSR	00465-000037
ご利用者負担額	
レンタル料金	

非課税

セーフティーアームウォーカー

イーストアイ



- 室内屋外共用
- 使用サイズ／全幅570×全長450×全高665～765mm
- 収納サイズ／全幅560×全長110×全高680mm
- グリップ内幅／440mm
- 下段グリップ高さ／340～440mm
- 材質／アルミ・スチール製
- 握り手／合成ゴム
- 重量／2.8kg

品番	TAISコード
SAWR	00465-000036
ご利用者負担額	
レンタル料金	

非課税

セーフティーアームウォーカー（Lタイプ）

イーストアイ



- 室内屋外共用
- 使用サイズ／全幅630×全長570×全高795～895mm
- 収納サイズ／全幅660×全長110×全高825mm
- グリップ内幅／440mm
- 下段グリップ高さ／470～570mm
- 材質／アルミ・スチール製
- 握り手／合成ゴム
- 重量／3.8kg

品番	TAISコード
SAWLR	00465-000017
ご利用者負担額	
レンタル料金	

非課税

セーフティーアーム交互式

イーストアイ



- 室内屋外共用
- 使用サイズ／全幅560×全長490×全高700～800mm
- 収納サイズ／全幅510×全長90×全高720mm
- グリップ内幅／450mm
- 下段グリップ高さ／350～450mm
- 材質／アルミ・スチール製
- 握り手／合成ゴム
- 重量／3.1kg

品番	TAISコード
KSA-C	00465-000018
ご利用者負担額	
レンタル料金	

非課税

セーフティーアームウォーカー（Mタイプ）

イーストアイ



- 室内専用
- 使用サイズ／全幅620×全長540×全高735～835mm
- 収納サイズ／全幅630×全長110×全高765mm
- グリップ内幅／440mm
- 下段グリップ高さ／410～510mm
- 材質／アルミ・スチール製
- 握り手／合成ゴム
- 重量／3.5kg

品番	TAISコード
SAWMR	00465-000039
ご利用者負担額	
レンタル料金	

非課税

セーフティーアームウォーカー（Cタイプ）

イーストアイ



- 室内専用
- 使用サイズ／全幅570×全長510×全高715～815mm
- 収納サイズ／全幅600×全長110×全高735mm
- グリップ内幅／440mm
- 下段グリップ高さ／390～490mm
- 材質／アルミ・スチール製
- 握り手／合成ゴム
- 重量／3.1kg

品番	TAISコード
SAWCR	00465-000025
ご利用者負担額	
レンタル料金	

非課税

ステップウォーカー

哲商事



- 大柄な方向き
- 使用サイズ(上部)／全幅580×全長510×全高820～920mm
- 使用サイズ(下部)／全高540～640mm
- 材質／アルミ・スチール製
- 握り手／合成ゴム
- 重量／2.7kg

品番	TAISコード
T-5603	00887-000013
ご利用者負担額	
レンタル料金	

非課税

Uラインウォーカー

クリスタル産業



- 超軽量タイプ
- 使用サイズ／全幅515×全長490×全高685～761mm
- 収納サイズ／折りたたみ不可
- 材質／アルミ・スチール製
- 握り手／合成ゴム
- 重量／1.5kg

品番	TAISコード
AL-125A	00136-000026
ご利用者負担額	
レンタル料金	

非課税

ミニフレームウォーカー（固定型）

シンエンス



- 小柄な方に最適
- 使用サイズ／全幅420×全長320×全高625～700mm
- 収納サイズ／
- 材質／アルミ・スチール製
- 握り手／合成ゴム
- 重量／2.2kg

品番	TAISコード
WFM-4262	00855-000003
ご利用者負担額	
レンタル料金	

非課税

歩行器

アルコー3型

星光医療器製作所



- 在宅向け歩行器
- サイズ／全幅：530mm
全長：760mm
全高：820～1090mm
馬蹄内々幅：350mm
馬蹄内々奥行：475mm
キャスター：110mm
- 材 質／アルミ製
- 重 量／11.2kg
- 折りたたみ：不可

品 番	TAISコード
100013	00125-000008

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

アルコー1S型

星光医療器製作所



- 在宅で使いやすいコンパクト設計
- サイズ／全幅：515mm
全長：570mm
全高：875～1075mm
馬蹄内々幅：345mm
馬蹄内々奥行：265mm
キャスター：110mm
- 材 質／スチール製
- 重 量／12.4kg
- 折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
100415	00125-000011

ご利用者負担額

レンタル料金


非課税

アルコームーブハンドル付

星光医療器製作所



- 屋外使用可能
- 大型のカゴを標準装備
- サイズ
／全幅：(前) 525mm
(後) 630mm
／全長：680mm
／全高：(グリップ)
825～980mm
(マット)
845～1000mm
／キャスター：150mm
- 材 質／アルミ・スチール製
- 重 量／9.5kg
- 折りたたみ：可能



品 番	JANコード
100535	4537711005353

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

OPAL (オパール)

ラックヘルスケア



- 4500 (小) ・ 5200 (大)
- 歩行器のロングセラー
- サイズ／全幅：600mm ・ 600mm
全長：590mm ・ 620mm
全高：635～785mm・705～855mm
座高：475mm ・ 545mm
- 材 質／スチール製
- 重 量／7.8kg ・ 8.0kg
- 折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
OPAL2000/450	00245-000017
OPAL2000/520	00245-000018

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

●抵抗器付もあります。
(身体状況に合わせて歩行速度
の調整ができます)

らくらくウォーカーホップステップ

松永製作所



- 在宅向け6輪歩行器
- サイズ／全幅：550～650mm
全長：725mm
全高：860～1200mm
馬蹄内々幅：330～430mm
馬蹄内々奥行：425mm
- 材 質／スチール製
- 重 量／14.4kg
- 折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
SM-40	00066-000150

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

アルコー13型

星光医療器製作所



- 在宅向け歩行器
- マット部に肘ずれ防止バット付
- サイズ／全幅：365～550mm
全長：610mm
全高：800～1000mm
馬蹄内々幅：275mm
キャスター：110mm
- 材 質／スチール製
- 重 量／9kg
- 折りたたみ：不可

品 番	JANコード
100465	4537711004653

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

イータックウォーカーSL

竹虎ヒューマンケア



- 軽量タイプ
- サイズ／全幅：580mm
全長：580mm
全高：650～800mm 7段階
座高：410～560mm
全奥行：380mm
- 材 質／アルミ製ナイロン／ABS樹脂
- 重 量／5.5kg
- 折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
117200	00110-000094

ご利用者負担額

レンタル料金

オリーブ

松永製作所



- サイズ／全幅：600mm
全長：685mm
全高：750～890mm
座高：450 ・ 470mm
座面高さ調整
- 材 質／アルミ製
- 重 量／9.1kg
- 折りたたみ：可能
- キャスター／8インチ

品 番	TAISコード
MV-100	00066-000256

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

アルコー15型

星光医療器製作所



- 屋外使用可能
- ブレーキ付
- サイズ／全幅：455～660mm
全長：875mm
全高：880～980mm
馬蹄内々幅：400mm
馬蹄内々奥行：280mm
キャスター：180mm
- 材 質／ステンレス製
- 重 量／10.6kg
- 折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
100474	00125-000018

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

アルコー30型

星光医療器製作所



- 屋外使用可能
- 大型のカゴを標準装備
- サイズ／全幅：(前) 515mm (後) 565mm
全長：665mm
全高：830～1070mm
キャスター：150mm
- 材 質／スチール製
- 重 量／14kg
- 折りたたみ：不可

品 番	TAISコード
100532	00125-000036

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

ロレーター

哲商事



- 幅の狭いタイプの歩行器
- サイズ／全幅：500mm
全長：600mm
全高：750～860mm 6段階
座高：480mm
全奥行：380mm
- 材 質／アルミ製／一部スチール製
- 重 量／6.5kg
- 折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
T-9001	00887-000001

ご利用者負担額

レンタル料金

パラウォーク

パラマウントベッド



- ハンドチルト・高さ・角度調整
- サイズ／全幅：595mm
全長：710mm
全高：670～870mm
座高：450 ・ 490 ・ 530mm
座面高さ調整
- 材 質／アルミ製
- 重 量／10.0kg
- 折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
KQ-ZPW2	00170-000465

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

※数に限りがございます。
在庫をご確認下さい

ノッポ（12インチタイヤ仕様）

カナヤママシンナリー



■介助用
■ハンド 7段階調整（25mm間隔）
■サイズ／全幅：609mm
全長：838mm
全高：745～895mm
座高：440mm

■材 質／アルミ製
■重 量／10kg
■折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
FBH250-1	00925-000007

ご利用者負担額

レンタル料金

●自立歩行のサポートはもちろんバックサポートは前後に反転させることができ前後どちらからも座ることが可能。

※数に限りがございます。
在庫をご確認下さい

非課税

ノッポ（20インチタイヤ仕様）

カナヤママシンナリー



■自走用
■ハンド 7段階調整（25mm間隔）
■サイズ／全幅：680mm
全長：860mm
全高：745～895mm
座高：440mm

■材 質／アルミ製
■重 量／13kg
■折りたたみ：不可

品 番	TAISコード
FBH250-HTS	00925-000007

ご利用者負担額

レンタル料金

●大径タイヤの装着で様々な状況下での歩行をサポートします。

※数に限りがございます。
在庫をご確認下さい

非課税

ヘルシーワンT-R

象印ペビー



■サイズ／全幅：480mm
全長：495mm
全高：770～860mm 4段階

■材 質／アルミ製
■重 量／3.8kg
■折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
H1TR-073	00063-000025

ご利用者負担額

レンタル料金

テイコブH002

幸和製作所



■サイズ／全幅：620mm
全長：585mm
全高：745～785mm 4段階
座高：505mm

■材 質／アルミ製
■重 量／6.7kg
■折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
H002	00030-000072

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

ピウプレスト75

象印ペビー



■サイズ／全幅：620mm
全長：640mm
全高：800～950mm 6段階
座高：420mm

■材 質／アルミ製
■重 量／7kg
■折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
PRT-NB	00063-000019

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

ニュー ナウ328（旧ナウ298）

サツキ



■サイズ／全幅：560mm
全長：640mm
全高：820～900mm（3段階）
座高：440mm

■材 質／ステンレス製
■重 量／7.0kg
■折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
70087	00586-000007

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

シンフォニーSP

島製作所



■サイズ／全幅：500mm
全長：560mm
全高：785～880mm 4段階

■材 質／本体部分：アルミパイプ
タイヤ：EVA硬質発泡車輪
ホイル：P.P
バッグ：ポリエステル

■重 量／5.9kg
■折りたたみ：可能

品 番	TAISコード
	00576-000014

ご利用者負担額

レンタル料金

ヘルシーワンキャンシット75

象印ペビー



■持ち運びに便利な小さくなる歩行車
■サイズ／全幅：540mm
全長：680mm
全高：840～960mm 5段階

■材 質／アルミ製
■重 量／5.9kg
■折りたたみ：可能

収納寸法／全幅：290mm
全長：410mm
全高：895mm

品 番	TAISコード
H1CS75-BK	00063-000029

ご利用者負担額

レンタル料金

非課税

歩行器の種類（対象者・特徴）

●買い物型歩行車

高齢者をはじめ、歩行耐久性の低い方向きです。（独歩、杖等で歩けるが、持続して歩行が困難な方）

ハンドルやレバー状の把手で方向を操作し使用します。安定性確保のために、キャスターを固定して使うことも可能。休憩用のいすが付いているタイプとなしのタイプがあります。選択にはSGマークの添付を目安にするとよいでしょう。

★ 新商品 ★



特殊寝台付属品

IVポールホルダー



ボードに取り付けると、IVポールを設置できます。



- サイズ/幅7.5×奥行9.4×高さ52.1cm
- 重量：0.8kg
- 楽匠Sシリーズ、セーフティラウンドボード専用

品番
KQ-P90V
ご利用者負担額
レンタル料金

パラマウントベッド



車いす

スキット5・スキット6


更なる驚異の小回りが実現。
スキット6輪仕様。

廊下のコーナーも
スイスイ通れます

狭い廊下の角など曲がりにくかった
所でも簡単に切り返しができます。

スキット5：650mm
スキット6：650mm

※計測方法は、空車状態で介助者が操作した場合です。




スキット5

ミキ



最小回転半径52cm。室内の移動、トイレ等の出入り口、狭い廊下でも取扱いしやすいです。



座幅：40cm
前座高：40cm

- 自走行
- 重量：15.2kg
- 6輪車
- スイングアウト
- 主輪20インチハイポリマータイヤ
- 低座面仕様
- レンタル採用色：#41



品番	TAISコード
SKT-5	00122-000444

ご利用者負担額
レンタル料金

非課税

スキット6

ミキ



座幅：40cm
前座高：37.5cm


- 介助用
- 重量：14.7kg
- 6輪車
- ウイング、スイングアウト
- 主輪14インチハイポリマータイヤ
- 低座面仕様
- レンタル採用色：#41



品番	TAISコード
SKT-6	00122-000375

ご利用者負担額
レンタル料金

非課税




最小回転半径49cm。狭い空間での小回りが得意で介助者の労力の軽減にもつながります。

スキット7（ハイトアジャスター付）

ミキ



ティルト&コンパクト。狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れます。



座幅：40cm
前座高：43.5cm

- 介助用
- 重量：19.7kg
- ティルト角度：0～30°
- ウイング、スイングアウト
- マルチヘッドサポート、インナーパッド
- レンタル採用色：#A-6



品番	TAISコード
SKT-7HA	00122-000433

ご利用者負担額
レンタル料金

非課税


★ 新商品 ★



車いす付属品


ケーブ

ベスポジエルクッション



前ずれ防止と足こぎサポートの1枚2役。
ヘキサジェル+ウレタンスラッシュ構造で、幅広い療養者にフィットする車いす用体圧分散クッション。

前後で沈み込みの深さを変えた
低反発・高反発ウレタンスラッシュ二層構造



前後でそれぞれの厚みを変えることで、沈み込みの度合いが異なり、姿勢保持にも足こぎサポートにも対応します。

シリコンジェル
低反発ウレタンフォーム
高反発ウレタンフォーム

- 重量：1.6kg
- サイズ：幅40×奥行40×厚6.5cm
- 材質：中身/ポリウレタンジェル・ウレタンフォーム
中袋/ウレタンフィルム
上面カバー/ポリエステル100%
ポリウレタンラミネート加工布
(防水、制菌、吸湿速乾)
下面カバー/ナイロン
(すべり止め加工)

品番	TAISコード
CK-375	00206-000072

ご利用者負担額
レンタル料金

マルチエルゴエレベータリング (スキット7のオプション)



- 重量：2.53kg
- 材質：アルミ
- フットサポート角度可変域±45°
- レッグサポート位置可変域10mmピッチ4段階
- フットサポート位置可変域前後40mm

TAISコード
00122-000436

ご利用者負担額
レンタル料金

非課税

レッグサポートを前方に上げた時、フットサポートまでの距離が短縮しない構造のため、膝が浮くことなく使用出来ます。

取り付け可能機種

ミキ

カタログページ	機種	タイプ	スイングアウト付
31	SKT-4	自走	○
	LS-43RD	自走	○
32	MYU 226.JDSW	自走	○
	MYU 205.JDSW	自走	○
33	MMWS-20	自走	○
34	SKT-2	介助	○
35	MYU 166.JDSW	介助	○
36	MWSC-16	介助	○
38	グランドフリッチャー	介助	標準
新機種	SKT-6	介助	○
	SKT-7	介助	○



歩行器

竹虎ヒューマンケア

ハッピーミニ



- 横幅50cm、室内やせまい廊下でも扱いやすいコンパクトモデルです。
- 新ブレーキユニットの採用で耐久性がアップしました。
- バスケットを外してストラップを引くだけで簡単に折りたためます。
- 安全性を重視したSGマークつきの製品です。



折りたたみ時



ブレーキユニット

- 重量：6.5kg
- サイズ：幅50×奥行57.5×高さ50～79cm(5段階)
- 材質：本体フレーム/アルミニウム
座面部分/ポリプロピレン
- 最大使用者体重：80kg
- カラー：ミルクティーベージュ

品番	TAISコード
117002	00110-000103

ご利用者負担額
レンタル料金

非課税